



هيئة الإسعاف المصرية

Egyptian Ambulance Organization

لدغ العقرب وعضة الثعبان

الاسعافات الاولية



عضة الأفعى ولدغة العقرب

الأعراض والعلامات

١. ألم وزرقة وتورم في مكان العضة أو اللدغة .
٢. إضطراب (زيغ) البصر .
٣. دوخة وغثيان وقئ .
٤. زيادة إفراز العرق واللعاب ، والعطش الشديد.
٥. ضعف العضلات وعدم القدرة علي الحركة .
٦. توقف التنفس فى الحالات الشديدة .



التعرف علي نوع الأفعى :

١. الأفعى السامة : تظهر علامات للنايين وتندر أثار الأسنان.
٢. الأفعى الغير سامة : صفان من الأسنان ولا توجد علامات الأنياب.





الإسعافات الأولية :

١. قم بتهدئة المصاب وأطلب منه عدم الحركة .
٢. عدم تحريك الجزء المصاب.
٣. إجعل موضع العضة أخفض من مستوي القلب دائها.
٤. أمسح مكان الإصابة بالكحول أو الماء والصابون.
٥. أربط فوق العضة وتحتها بحوالي ٥سم إن أمكن .
٦. قم بتبريد المكان بالتلج لتخفيف الألم وتقليل إمتصاص السم.